

## **DÉCLARATION DES PERFORMANCES**

N° 4091\_KNAUF-DELTA-UFF-DOMINO-RE\_2017-02-16

1	Code d'identification unique du produit type :	a/b/c/g	-	Knauf	Cleaneo	Akustik	UFF
	Streulochung RE						

2 Usage(s) prévu(s): Construction générale de bâtiments

3 Fabricant : KNAUF SAS, Zone d'Activités, Rue Principale

**68600 WOLFGANTZEN** 

4 Mandataire : Non Applicable

5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3 (R2F) & 4 (autres)

6.a) Norme harmonisée : EN 14190:2014

Organisme(s) notifié(s): MPA Stuttgart (ON n°0672)

7 Performances(s) déclarée(s) :

	Caractéristiques essentielles	Performances			
	Résistance au cisaillement - ↑↓	NPD			
	Réaction au feu – R2F	A2-s1,d0 - (C.4)			
4 4	Perméabilité à la vapeur d'eau - µ	NPD			
¥ ≡	Stabilité des éléments de plafond - <u>↓</u>	Conforme			
	Résistance à la flexion - F	Conforme Voir documentation du fabricant Voir documentation du fabricant			
	Résistance aux Chocs* - →				
_ c	Isolation aux bruits aériens directs*- R				
	Absorption acoustique* - $\alpha$	Voir documentation du fabricant			
	Conductivité Thermique - λ	NPD			
	Substances Dangereuses - DS	NPD			
*NOTE : Ces caractéristiques dépendent du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu					

Documentation technique appropriée et/ou documentation spécifique : **Non Applicable** Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant en son nom par :

M. Denis KLEIBER, Directeur Général								
À	Wolfgantzen	le.	16 février 2017					

